

Venetto

Tapiz ecocuero



Venetto

Tapiz ecocuero



Todas las referencias Venetto se evalúan permanentemente bajo normas estandarizadas a nivel internacional para el control de las siguientes características:

- Resistencia a la tensión
- Cuero Ecológico
- Elongación
- Resistencia a la puntada
- Resistencia al rasgado
- Resistencia al despegue
- Micro punzadas respirable
- Retardante de flama
- Antibacterial
- Solidez del color a la luz y al lavado.

Características

- Retardancia al fuego
- Micro punzada respirable
- Impermeable
- Resistencia a microorganismos, hongos y bacterias
- Capa protectora PERMABLOK[®]
- Resistencia al desgaste no se pela
- Protección UV – resistencia a la decoloración por sol
- Fácil limpieza
- Apta para revestimientos en el sector salud
- Solidez del color al lavado
- Diseños de vanguardia

Usos

Sillas de oficina
Hoteles
Restaurantes/ Bares
Spas
Clínicas
Oficinas Abiertas
Aeropuertos
Auditorios
Salas de Espera

Venetto



Venetto Amarillo



Venetto Café Moro



Venetto Café




Venetto Naranja



Venetto Negro



Venetto Gris



Venetto Blanco Marfil



Venetto Azul Caribe



Venetto Azul Especial



Venetto Azul Rey



Venetto Verde Pistacho



Venetto Verde



Venetto Rojo



Cuero Negro



Cuero Blanco

Venetto

Tapiz ecocuero



Certificado N° SC 3498-1

Tipo de Prueba	Nombre de la prueba	Silvertex Met	Square Met A	Scribe	Elite	Rave
Retardancia al fuego	Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) 302	X	X	X	X	X
	UNE EN 1021/Parte 1 y 2	X	X			
	NF P 92-503/Parte 1 y 2	X	X			
	FAR 25.853(a) APPENDIX F PART I (a)(I)(ii)	X	X	X		
	CALIFORNIA TECH BULLETIN 117 Sec E	X	X	X	X	X
	IMO A.652(16) 8.2 y 8.3	X	X	X		
Durabilidad del color a la luz UV - Xenontest	DIN 54004 / AATCC M 18 E / NTC 1479	X	X	X	X	X
Resistencia a bajas temperaturas	Fed. St. 191 A M 5874	-29°c	-23°c	-29°c		
Resistencia a microorganismos y bacterias	ASTM G-21/AATCC TM 147	X	X	X	X	X
Resistencia a la abrasión - Wyzenbeek lona de algodón N°8 (100.00 ciclos)	ASTM D 4157	X	X	X	X	X

ESPECTRO DE RESISTENCIA A BACTERIAS, HONGOS FILAMENTOSOS Y LEVADURAS

GRAM POSITIVA	HONGOS FLAMENTOSOS	GRAM NEGATIVA	LEVADURAS
Bacillus Cereus Bacillus Mycoides bacillus Subtilis Enterococcus Faecalis Listeria Weishimeri Nocardia Asteroides Staphylococcus Aureus	Aspergillus Niger Microsporum Canis Penicilium Ochorocholaron Scopulariopsis brevivaalis Trichophyton Mentagrophytes Trichophyton Rubrum	Enterobacter Aerogenes Escherichia Coli Klebsiella Pneumoniae Morganella Morgani Proteus Vulgaris Pseudomonas Aeruginosa Salmonera Choleraesuis	Candida Albicans